

BAJECZKA O KROPLI MLECZKA II

ilustracje:

Edyta Krężlewicz


tekst:

Joanna Zalewska

konsultacja medyczna:

Agnieszka Rogulska,


Mirosław Perliński



RYSUNKI WŁASNE



BAJECZKA O KROPLI MLECZKA II

ilustracje: Edyta Krężlewicz; **tekst:** Joanna Zalewska
konsultacja medyczna: Agnieszka Rogulska, Mirosław Perliński







Jeżeli Twoje dziecko jest uczulone na białka mleka krowiego, a Ty zdecydowałaś, żeby karmić piersią, pamiętaj o wykluczeniu z diety produktów, które mogą wywołać objawy alergii u Twojego malucha.





Jeżeli białko mleka krowiego dostanie się do organizmu dziecka, które jest na nie uczulone może to wywołać szereg nieprzyjemnych następstw. Aby zrozumieć dlaczego tak się dzieje, należy poznać mechanizm działania organizmu alergika.





Zarówno w jamie ustnej, żołądku oraz innych odcinkach przewodu pokarmowego, w których trawione jest białko, u każdego zdrowego człowieka obecne są komórki układu odpornościowego.




Ich rola jest znacząca dla organizmu, ponieważ bronią go przed szkodliwymi substancjami i drobnoustrojami pochodzącymi z zewnątrz (m.in. czynnikami chorobotwórczymi takimi jak: wirusy, bakterie i grzyby).



Komórki układu odpornościowego u alergików, działają nieprawidłowo i reagują na białka mleka krowiego nieadekwatnie. Traktują je jak wroga, którego należy wyeliminować.





Reakcja na procesy zachodzące w brzuszku dziecka może mieć różny przebieg. Dolegliwości mogą mieć swoje źródło np. w układzie oddechowym i objawiać się sapką, kaszlem lub trudnością z oddychaniem.




Inne dolegliwości mogą pochodzić wprost z układu pokarmowego i objawiać się ulewaniem, kolką, wzdęciami czy biegunkami. Często towarzyszy im dyskomfort i ból brzuszka malucha, przez co może być płaczliwe i rozdrażnione, a niekiedy nawet odmawiać jedzenia.



Mimo, że większość reakcji układu odpornościowego zachodzi w przewodzie pokarmowym, reakcje alergiczne mogą być widoczne także na skórze, w postaci swędzącej wysypki, łuszczącej się skóry lub atopowego zapalenia skóry.



Każda Mama chce jak najlepiej dla swojego maluszka, niestety zdarza się, że zamiast udać się do specjalisty, we własnym zakresie poszukuje rozwiązań, które wielokrotnie okazują się nieskuteczne.



Jednak w przypadku ciężkiej alergii na białka mleka krowiego konieczne może być zastosowanie wysokospecjalistycznej mieszanki aminokwasowej.



Całkowite wyeliminowanie białek mleka z diety dziecka powinno spowodować szybkie i skuteczne ustąpienie uciążliwych objawów.